

Biografia de Cabanis

p.^o el Cavallero Recherant

Pedro Juan Jorge Cabanis miembro del Senado y del Instituto nacional, Comandante de la Legion de Honor Prof.^o de la Escuela de Medicina de Paris e Yndivido de muchas Sociedades Sabias nacio en 5 de junio de 1757 en Conae cerca de Orives departamento de la Corriee. A los 14 años fue enviado a estudiar a Paris. Acabada su carrera se fue a Polonia de Secretario del Principe Massalsky Obispo de Wilna. Alli estubo dos años y volvió a Paris quando ya se columbraba la ruina de aquella monarquia.

A su vuelta emprendio con nuevos aidos la carrera de las Letras. Habiendo la Academia Francesa propuesto por premio la traduccion de un fragmento de Homero el desempeño en traduccion toda la Yliada Esta obra abandonada por la med.^a a la qual le dirigia el cuidado de elegir un citado y dar quito a su familia fue despues continuada en los ratos de ocio que le dexaban sus muchas ocupaciones Cabanis tenia natural inclinacion a la Poesia y por este encanto ^{aficionado} inocente a todas las producciones de la juventud, y asi casi acabo la traduccion. Si esta se la vea publica la lengua un glera dejara de ser la sola en que se hayan expusado dignamente las ideas del primero de los Poetas y Pope habra encontrado uno q.^o le iguale.

Mr Cabanis mostraba tanto ardor en el estudio de la Med^a como lo habia mostrado en la cultura de las letras Hip. lo estimaba lo mismo que Homero. Al primero lo consideraba como un exacto historador de las enfermedades al mismo tiempo que como un excelente escutor, por que sumamente versado en la lengua griega nada perdia de las bellas de un estilo pequeño de desfigurado en las trad.^s

Dubreuil medico filosofo vivia aun en Su German y este fue el que conocio desde luego el talento de un nuevo discipulo. Mad. Helvetius lo apreciaba como un hijo al tiempo que cultivaba la amistad de Franklin, de Jefferson respetable jefe de un pueblo libre, de Tomar y de Condillac y de Mirabeau

Revalidado en 1784 se entrego completa de la practica y ya en tiempo de la revolucion sin embargo de haber podido hacer un papel brillante no acepto otro empleo que el de administrador de los Hosp. de Paris. Despues fue elegido miembro del del cuerpo legislativo en el congreso de los quinientos

Murió en 6. de Mayo de 1807. a los 50 de su edad y fue enterrado con gran pompa en la Iglesia de Sta. Genevieve.

Cabanis juntaba á sus luces una razon perfecta y de un espiritu superior, todas las gracias de la elocucion y la vivacidad de la juventud.

Dolores pasajeros o duraderos en la espalda.
algunas veces aumento de calor y frecuencia
en el pulso, sudor general o parcial estado
eparmódico del epigastrio deposiciones o tra
bilianias acedias, vomitos linfaticos, mucosos
alimenticios, porracos, sedimento rosaceo en
la orina, puosis, amiaides grandes, lipotimias,
deposiciones negras, oidor en la garganta
Dolores en las ultimas costillas falsas
y escrobicula del corazon, vomitos de
color pardo o como de chocolate, ^{o negros} teni
on del abdomen,

Historia.

D. Andres Daza de edad de 24 a. de temperamento lin-
 fatico y de habito gracil i hijo de un padre que padecio
 una flegmaia y otros afectos delas viceras ablonina-
 les y de una madre de temperamento nervioso habi-
 endose criado con buena salud y bastante queso principio
 a padecer algunos dolores en el hipocondrio derecho
 a los quince o diez y seis años de su edad con contipa-
 cion de vientre, cuya afecion poco duradera se le come-
 dia facilmente por los medios apropiados. Entrando ya
 en edad se entretenia en el ejercicio delas ^{varias especies} caza en
 tre ella la de las liebres y montaba con frecuencia y
 aun caballos no domados todavia. La afecion que
 hemos expuesto despues de haber permanecido por
 años en el estado semio que hemos indicado
 lleo ya a hacerse mas intensa y áno parecer
 despreciable como sucedio el año pasado. Posterior-
 mente trato de ponerse en estado y habiendo pasa-
 do algunos meses sin ataque alguno, principio a
 padecer el que aun dura a ultimos de Dic. se-
 gun se cue o ya por haber presenciado una ope-
 racion arqueologica (abrir una mina o sepultura en
 el cementerio) o ya por haberse descubierto imi-
 cudo acalorado desde S. Pedro. De este tiempo no me
 es posible hablar por que yo no lo asistia y si
 D. Vicente Xijon. Despues habiendo yo sido llama-

do en 25. de Enero lo halle en cama, que ya dias
se habia visto en la necesidad de guardar, y tra-
viendome informado de que los sintomas que
lo aquejaban eran y habian sido dolores en vari-
as regiones del abdomen y en la punta de
la escapula con vomitos de las sustancias
que ya por via de alimentos o ya de medi-
camento tomaba, ^{digenaiscos ya acidos ya indorosas, y pironis} pare a impercionar el vientre,
y halle, ^{á la presion} notable sensibilidad en el hipocostido
dextro que se extendia hacia el epigastrio y nada
de tenencia ni de tencion, la lengua cubierta
de una escapula bastante espesa y blanque-
cina, ^{con ligero encandimiento en la punta} y atraccion peritonal de vientre; El pul-
so infebul, y las demas funciones sin altera-
cion notable. Aquel dia se le aplicaron seis
sanguipuelas (ya antes se habia hecho alguna
aplicacion de ellas) en la parte afecta del dolor
y en seguida se le dió una cataplasma
emoliente para la misma parte, con animo
de porerle el dia siguiente otras tantas san-
guipuelas como se vió continuando con las
cataplasmas emolientes y lavativas de la
misma especie, ^{y sanguietas á la parte inferior delos miembros} Despues se le administró
epicriticamente una solucion de la pul-
pa de tamarindo de la qual algunas dosis

se mandaron con la magnesia. se consiguió
que se moviese algun tanto el vientre; p.^o
continuando el dolor y sospechando que el espas-
mo del trayecto intestinal y cierto estado es-
pasmódico contribuyesen a la obstruccion de
vientre añádiese a la solución dicta una
cantidad proporcionada de jarabe de meco-
nis que produjo muy buen efecto. Evacu-
do el canal intestinal, repenadas las dege-
neraciones acidas y habiéndose desaparecido
los vomitos y el dolor, principiase a ingre-
duando con suma cautela el alimento,
y el enfermo llegó a levantarse un día, aun-
que cometió el error de andar por los patios
en un estado tan susceptible de qualquiera
impresiones. Se le indijeto la comida se
produjeron los vomitos, el dolor del tipo con-
dico N.º Los vomitos tanto antes como en esta
recrudescencia, ya eran puramente de las partan-
cias alimenticias y medicamentosas ya bitio-
so porraceo, ya mezclados con alguna por-
cion de linfa. Usóse el enfermo al plan
anterior. Dieta vegetal y animal, ^{emulsion gumosa} cataplasma
y lavativas emolientes para mitigar el dolor
reproducido, y al ver que despues de las lavadas

todas las mutancias contenidas en el estomago, aun duraban los vomitos; se le dispuso la mistura antiemetica de Riverio. Le continuaron: volvio el dolor á recrudescer se emulle y entonces se le dispuso una solucion gumosa con el jarabe de meco, ni aunque se coniguiso calmarse el dolor y aquella noche la puso regular, y continuando las acedias y recomendolas con la magnesia y el multo flato que se desprendia con una ligera infusion de tila que ya antes habia usado con provecho el enfermo, y graduando los alimentos con el mayor tiento llego á comer y á estar levantando tres ó quatro dias en que viendolo en tal estado tuve que aumentarme del quiebro por algunos dias, y lo puse en efecto.

El D. de Feb.^o sali yo de esta V.^a y á los 5. ó seis dias volieron á reproducirse todos los sintomas que llevo enunciados en cuyo caso el enfermo fue airtido por el Med. de Pedro, Abad, que á excepcion de uno golpe de sangripulas y de algunas mixturas carminativas Ace.^{te} espirituosas y una corta porcion de la tiplea na lavante, lo trato en todo lo demas como yo lo habia practicado anterior.^{te}

El día 23 de Feb.^o habiendo regresado a esta villa
encuentro al enfermo algo tanto aliviado, pero no consi-
guiendo sacarlo del estado en que ya se hallaba por
tanto tiempo se celebró una consulta con D. Ant.^o de
Luna en que aunque se discutio bastante sobre la
enfermedad que ya nos era bien conocida nada se
altero ni se innovo, ^{a excepcion del oxido de bismuth, y la madre de} del gran hasta alli seguido. ^{La pulsa}
los dos dias sino antes volvió a exacerbarse la afección ^{y la misa}
on como anterior. ^{te} Sobresaliendo los dolores a todos ^{brusa eti}
los demas sintomas en terminos de no dejar de can- ^{fiaciones}
sar al paciente un momento. se fijaban en el ^{el bismuth}
hipocondrio derecho, en el epigastrio, en la termina- ^{y los abton.}
cion de la mucosata en el circulo del cora- ^{no bastaba}
zon, sobre las tres o quatro primeras costillas fal- ^{y así se echo}
sas del mismo lado, en la region lumbar dese ^{mano de}
cha, en la punta y por bajo del homoplato ^{de cal}
de igual lado, y en los demas puntos del abdomen ^{con la}
aunque sin fijarse. Continuaron los vomitos ^{de valeu}
a veces biliosos, mas linfaticos, y de los alimentos ^{ana tres}
ya algo alterados de color de café mas o menos ^{partes de}
oscuros y con dor acido o nidoso. En una ^{la 1.^a y}
delas ultimas veces que vomito se observaron ^{1. de la 2.^a}
estrias sanguineas y un pequeño grumo tam- ^{lo que tam-}
bien sanguinolento. De quando en quando se ^{bien se con-}
reproducia una retracion hacia dentro y una ^{pendio.}
tiranter notable de todo el vientre calambres

en las extremidades superiores, inferiores, cara &c.
Otras veces se quejaba el paciente de peso, de
ansiedad, de ardor que se medían rápida^{te}.

No bastando para mitigar esto ni la emulsi
on ginepro, ni la sustancia de pan y de aza
que tomaba como alimento, ni los abortivos, ni
los soluciones gumosas opiadas y cata plasmas
emolientes y anodinas, laxativas de la misma
clase y linimentos calmantes, se trató del
baño emoliente general que produjo alguna
calma pero á pocos minutos de haber sali
do del se reproducia el estado espasmodico del
abdomen y los calambres. Todos estos sintomas
son los que han continuado sin ceder á estos
medios ni á las resulsiones reuificadas por
fructu sinapismos ala parte inferior de los
miembros, ni ala excitacion que se principio á es
tablecer en muchos puntos del sistema lerno
ides con la misma cubierta.

En este caso se tuvo la consulta con el In
gr. Juan^{co} Peinado que conceptuó mas oportu
no que el baño ~~de vapor~~ general mas de va
por el abdomen, sinapismos al epigastrio
y extremidades inferiores y demas medios ya
indicados con las gelatinas vegetales de que
ya se habia usado y se voluieron á poner

en practica las lavativas instantes, que ya
antes se habian administrado con la salca
tartica y el aceite de ricino) y con la asa
fetida que estaba preparada para aquel
efecto. En este caso fue quando no bastan
do nada para calmar los dolores y el vo
mito, el Sr. Peinado dispuso el aceite de
bayas de euebro.

Se celebró nueva consulta con D. Ant. de
Luna y el Sr. Peinado en que como anteuor^{te}
se contraximos quanto habia que decir a cerca
de la enfermedad que nos ocupaba y nada
se innovo mas que suspender toda clase
de medicina viendo que desde la no. de la
noche del dia anteuor Domingo no habia
el enfimo vuelto a vomitar y que seguia
algun tanto aliviado aunque de quando en
quando sentia algunos dolorcillos en los
pares ya indicados o alguna propension a
vomitó. Se siguió así hasta el viernes por la no
che en que sin haber cometido exceso alguno
volvió a aparecer todo el síndrome de sínto
mas que en las invaciones anteriores, aunque
los vomitos casi siempre linfaticos. La lengua
en todos estos casos se presentaba mucosa como
antenuor^{te} bien que con poco o ningun encandimiento
en la punta

En todo este tiempo no se ha presentado fiebre
hasta el sábado que se presentó bastante baja y
con ella y ligeros sudores terminaron todos los
síntomas y posición.^{te} el domingo lo por la tarde
fuera de esto no ha tenido el pulso otra al-
teracion que la contraccion espasmodica de q.
participaba el sistema vascular quando esta
afectaba primaria.^{te} el vientre.

Despues no se ha hecho mas que combatir sin
éxito segun se han presentado queto, que la
afecion q.^{te} las origina no se puede conseguir
en el momento, ni dan lugar la repeticion
de los síntomas.

El dolor á veces se presentaba repentina^{te}
quando el enfermo estaba mas tranquilo sin
impedible echarse de aquel lado, otras no podia
permanecer en esta postura. actual.^{te} los calambres
y el adormecimiento de las estremidades
se reproducen con frecuencia y el dolor de
la espalda igual.^{te} sobre el no ha bastado
para calmarlo ni las unguentas ~~Edonates~~
ni los sinapismos ni las ventosas. Ahora le
aquejan con frecuencia llamasadas y bochorros
que le suben del vientre al mismo tiempo
que siente en esta cavidad las ya indicadas incomodidades

Historia de Eduardo Perigot

Eduardo Perigot de edad de trece a catorce años ha
bía padecido las enfermedades infantiles y estaba vacunado
hijo de un padre cuyas constitucion y demás circunstan-
cias ignoramos y de una madre ^{de unos 35 años} de temperamento nervio-
so que desde su juventud padecía de tarde en tarde accesos
epilepticos de naturaleza de un susto y sobresalto que sufría
estando dormido. Pasando pues por la alameda de
S. Martin el dia 2 de noviembre de 1858 cayó acometido
de epilepsia cerca de un pozo donde se hubiera matra-
cado si no hubiera sido al punto socorrido por el que
da de la alameda. Examinado sobre las causas ^{fisicas o morales} que pu-
dieran haberle ocasionado tal accidente no se halló nin-
guna a que poderla atribuir; pero recordando la enferme-
dad de la madre pudo creerse que Juan hereditario. Fruto se
al punto de prescribirle una medicacion apropiada y ^{entre los}
se eligio la preparacion de la riza de valeriana en ^{vamos sus}
sustancia. Se diois de medio escupelo que se le ^{trajese} ^{de nuevo} ^{medica}
to adelante. Continuo el uso de este medicamento
por ^{unos 2} meses ^{descansando algunos dias} y hasta el punto no fue
nulto a sufrir ataque alguno.

La circunstancia de ser hijo de una epileptica
nos hacia pensar que lo que padecio el niño Eduardo
no fue una eclampsia ni un vertigo epileptico.

la convulsión epileptiforme sino una verdadera epilepsia
En este concepto el presente caso confirma la virtud
antiepileptica de la valeriana, que se ha tenido por
mas eficaz en los accesos epileptiformes que la epilepsia verdadera
lo que ha sido motivo para q. caigan en error
algunos practicos creyendo haber curado la epilepsia
por medio de la valeriana. No cuerda que el caso
presente sea de este numero y por tanto no ha pare-
cido convenientemente no despreciar esta observacion.

Del Guayacan y palo Santo.

El Guayacan, que llaman los nuestros Palo de las Indias se descubrió luego que se hallaron las primeras Indias, que fue la isla de Sto Domingo, se hay grande cantidad de ello. Dio noticia del un Indio a su amo, en esta manera. Como un Español padeciese grandes dolores de Bubas, que una India se las habia pegado, el Indio que era de los medicos de aquella tierra, le dio el agua del Guayacan, con que no solo se le quitaron los dolores que padecia pero sano muy bien del mal, con lo cual otros muchos Españoles que estaban inficionados del mismo mal, fueron sanos, lo cual se comunico luego por los que de allí vinieron aqui a Sevilla y de aqui se divulgó por toda España, y de ella por todo el mundo, p.^o que ya la infección estaba diseminada por todo el, y cierto p.^o este mal, es el mejor y mas alto remedio de cuantos hasta hoy se han hallado, y que con mas certinidad y mas firmesa sana y cura la tal enfermedad. Porque si son bien curados y se da esta agua como se ha de dar, es cierto que sanan perfectissimamente, sin tornar a recaer, salvo si el enfermo no torna a revolcarse en el mismo

cuino, do tomó las primeras.

Quiso nuestro Sr. que de á do vino el mal de las bubas, viniese el remedio p.^a ellas. Porque las bubas vinieron de las Indias, y las primeras de Sto. Domingo. Son entre los Indios las bubas tan comunes y familiares como á nosotros las viruelas, y casi los mas de los Indios y Indias las tienen, sin que de ello hagan mucho escrúpulo, y vinieron de esta manera.

Pues viniendo á nuestro Guayaquil, cuyo nombre es Indio, y entre ellos muy conocido, y así lo han llamado y llaman en todo el mundo, ha mandole también talp de las Indias. De este palo he escrito muchos, y muchos. Unos dicen que es lbano: otros que es especie de box y otros muchos nombres que le han impuesto. Como sea arbol nuevo, nunca visto en nuestras partes, ni en otra alguna de las descubiertas, y como la tierra es nueva p.^a nosotros, así el arbol es cosa nueva.

Cualquier que sea el. Es un arbol grande, del tamaño de una encina, echa muchas ramas: la corteza la despide de sí cuando se cae, gruesa, gomosa: tiene el corazón muy gran-

de, que tira a negro: todo el es muy duro, tanto y mas
que iban: echá la hoja pequeña y dura: y cada
año echá unas flores amarillas, de las cuales
se engendra un fruto redondo y macizo, con pe-
pitas de dentro, del tamaño de nispero. Hay de
este arbol en abundancia, en Sto Domingo.

Despues acá se ha hallado otro arbol del
genero de este Guayacan, en S.^{to} Juan de Puerto
Rico, que es otra hla cabe la del S.^{to} Domingo
que es así como el, salvo que es mas pequ-
ño, y lleva el tronco y ramas mas delgadas,
y no tiene casi corazón, y si lo tiene es poco
y se está en el tronco, porq^e las ramas no
tienen ninguno. Es mas oloroso y amargo
que el Guayacan. De este se usa ahora en
nuestros tiempos, olvidando el del S.^{to} Domini-
go y p.^a sus maravillosos efectos se llaman pa-
to santo, y cierto con razon, porque es de mejor
obra, que el del S.^{to} Domingo, como se ve por ex-
periencia. p.^a el uno y el otro es maravillo-
so remedio. p.^a curar el mal de bubas: de
los cuales y de cada uno de ellos, se hace
el agua que se toma p.^a esta enfermedad
y p.^a otras muchas en esta forma =
Primera y segunda y tercera partes

de la Historia Medicinal: de las cosas que se
traxen de nuestras Indias occidentales, que
~~se~~ sirven en Medicina.

Hechos por el Doctor Monardes medico
de Sevilla.

con licencia y privilegio de S. M. en
Sevilla. En casa de Fernando Diaz

1580.

111
Medicina Del Colera - Morto

La se adelanta esta terrible plaga cual Dragon sangriento cuya cabeza toca en los montes del Páto mientras q. su extremo opuesto se extiende mas alla del Ecuador. Con sus brazos inmensos comprime el Oriente y el Occidente y dentro de poco abarcará con su enroscada cola toda la tierra habitada. La colera del Cielo se aploma sobre el genero humano. La Providencia está cansada de nros delitos, y su mano ha travesado ya el modo de espantarlos. El angel de la muerte siega las poblaciones y las generaciones caen como espigas antes de llegar a sanon bajo los repetidos golpes del granizo. Vista el Palacio donde habita la ambicion y el orgullo, y la chora donde se acoge la indigencia. Diebitoch cae herido en medio de sus laureles: al q. resplandecieron los rayos de la guerra lo abate un atomo de aire. La soberbia ciudad de Pedro el Grande va en parte a convertirse en sepulcro de marmol; y desde las orillas del Ganges hasta el Volga y el Elba una inmensa mas de hombres cubre de despojos esta tierra culpable

Uno de los escritores sagrados q. reunio en el mas alto grado la pompa de la epicion con lo patetico del sentim.^{to} S. Ephron q. viva en tiempo de Dioskeiano no ha dejado la descripcion mas eloquente de una de estas escenas de desolacion y de muerte con q. el Cielo castiga o corrige a los hombres. Ninguna imaginacion humana podria producir en el dia una descripcion mas vividica y mas terrible de la plaga q. nos amenaza.

77
¡ Que inmenso trofeo p.^a la muerte! ¡ Pueblos enteros, Reyes y go-
vernadores de provincias! ¡ Nuevas hazanas p.^a este derapiedado triunfador del
genero humano! La muerte ha abierto renal dilatada sima en donde vienen a precipitarse y desaparecer todas las edades. La muerte sentada sobre montones de cadaveres, está como sobre un elevado arroyo, circundada de una escotia innumerable de victimas, de las cuales ninguna ha podido libertarse de sus brazos. En el dia, confundiendo los muertos con los vivos convierte cada casa en un sepulcro, en donde el q. todavia respira yace al lado del q. desp. de existir. Venen aqui habitaciones q. rebosan de cadaveres: allí otras vacias de habitantes. La senda q. conduce a la mansion de los muertos es la unica q. se ve frecuente-
da: la q. conduce a la Ciudad está desierta. La muerte y la tumba se mue-
van invariables: el sepulcro no sabe decir ¡ ya basta! Todo está abandonado: cosas
labores, cultivo de los campos: una sola idea ocupa todos los animos y es la de q.
se va a morir. De dia y de noche está la muerte a la vista. Esto es p.^a hoy: ma-
ñana ya habremos muerto. A fuerza de multiplicarse obstruyen los muertos el
camino q.^o guia al comun deposito: los estragos del contagio son tales q. la tier-
ra no basta p.^a los q. el mal ha devorado ya: los brazos no son suficientes p.^a
enterrar: los muertos yacen aqui y alla en los caminos publicos; y como la tierra

hasta de cadáveres no puede recibir otros nuevos, quedan aquellos insepultos abandonados a la infección q^e exhalan

Propagandose la enfermedad con la autenticidad q^e se da a los moribundos, y presentándose sin cesar a vista de todos la imagen de la muerte se apodera de todo el desaliento. Por q^e no habia ya esperanzas de conservar sus vidas se han dirigido a todas las ideas hacia la muerte. Se ha preferido morir antes de tiempo, mas bien q^e verla privada de sepultura. ¡Falar esperanzas! Sin embargo infectada la tierra de mismas pestíferos corrompe el aire y lo carga de vapores mortíferos q^e volviendo a caer sobre los vivos les inocula el germen del contagio. Ya ha desaparecido la flor de la juventud. Las bellas mas peregrinas segadas p^r la muerte son hoy prueba de la corrupción. Todo está desconocido, ya no hay forma humana, ni diferencia en las condiciones, todo lo ha abatido la muerte. El vino aun en la cuna ha perecido en los brazos de su culla, el jober q^e vagaba p^r los campos la virgen retirada tras el techo doméstico no han sido mas felices. Los esposos q^e apenas acababan de separarse del pie del altar q^e recibio sus juram^{tos} han visto el talamo nupcial convertido en lechos fúnebres. Huyo' aquel lecho de la ciudad y detenido en su camera ha perecido; venia este a buscar ardo en la casa vecinal y se han contagiado desde dentro con el grito de muerte. La muerte q^e todas partes, p^r todas partes antes de ellas y con ellas los padecimientos los gemidos lastimeros, la desesperacion, el espanto; ¡otro hermano, otros no olvidéis la causa de la plaga q^e nos consume! ¡De hombre no reconocéis aqui la mano vengadora de Dios q^e castiga otros pecados!

En melancólico abatim^{to} convierte en hielo todos los corazones: las casas quedan abandonadas: se huye de ellas con la esperanza de evitar la muerte q^e se encontrara mas adelante. Los templos estan mudos, la muerte ha herido al Pontífice y al fiel. Ya no hay q^e consuele ni q^e sostenga al anciano moribundo. Todo ha sido prueba del contagio; Espectaculo doloroso! Espantosa calamidad! ¡Muerte terrible! Con todo hay una cosa todavia mas horrorosa, la muerte del impio. ¡Dios omnipotente! tened piedad de nosotros, nuestras iniquidades habian llegado a su colmo; nos castigais con las mas terribles plagas.

II
Observaciones del D.^o Malpighi sobre
el Colera morbo

Todos los Síntomas de esta enfermedad, ^{que la enfermedad} ~~que~~ ^{se han manifestado} ~~en~~ ^{en} paralización
en parte los órganos del cuerpo humano suspendien-
do y ^{con} consig^ote las funciones esenciales de la vida; prin-
cipalm^{te} la circulación de la Sangre y la acción de los
grandes Nervios Simpaticos, como demuestran los
calambres y convulsiones.

Segun esta doctrina, me parecieron indispensa-
bles dos medicam^{tos}: uno q^e obra como específico y
en las enfermedades perniciosas y es la quina, y
y otro el thridace o extracto de lechuga, que obra
sobre el sistema nervioso sin perjudicar a la circun-
lacion como las preparaciones de opio.

Esta idea me ha producido buen éxito. La
composicion de las dos substancias administrada
en grandes dosis, establece la Reaccion en pocas horas;
el pulso se reanima, las deposiciones Manquecinas
se convierten en biliosas, se produce abundante
transpiracion, la orina recobra su curso natural

y el calor general se restablece.

Sucede muchas veces que despues de la reaccion tarda en volver la orina: en este caso me he servido con éxito de un compuesto de espíritu de ~~trebentina~~ trebentina y aguardiente alcanforado, con el que se dan fricciones en la parte inferior de la espina dorsal, en el hueso pubis y las entrepiernas. Siempre se logran buenos efectos.

Rara vez despues de administrar cuatro de mis píldoras, dejan de suspenderse los colambres, la diarrea y el vomito, y de hallarse descansado el enfermo, aunque por falta de haber acudido con tiempo haya de sucumbir; lo que se anuncia en la reaccion por un sudor frío en lugar de ser caliente.

Composicion de las Píldoras.

Sulfato de Quinina 40 granos
Estridac s'cat de Sestunga 6 granos
Polvo de goma arabiga quanto baste p^a 12 píldoras arrolladas en polvo de canela.

La dosis de estas píldoras es al principio

de la invasión del mal una cada media hora
hasta la reacción. Cuando la enfermedad ha hecho
progresos es preciso darlas con menos intervalos de
tiempo. No ha temido que administraras en casos
desesperados cada 5. 10 o 12 minutos hasta que se
logra mudanza en los síntomas, y entonces se
aumentan los intervalos.

Si el enfermo tiene repugnancia en tomar
las píldoras, como sucede a los niños disuélvase las can-
tidades de quinina y iódace que contienen en 4 on.
agua destilada: 1 on. ^a agua de canela y otra de jarabe.
Si se quiere conservar la bebida hecha no se le
pondrá jarabe. lo ^{que} se vaya a tomar. y cuando
se administre se dará una cucharada del mismo
modo q' cuando se da en píldoras.

Hasta que se haya conseguido la reacción,
no debe ajustarse el facultativo con la canti-
dad de quinina que tendrá que administrar al
gunas veces, pues he temido enfermos que han
tomado hasta 96 granos, y han sanado perfect

tamb^{pe}. Sin experimentar ningún accidente. Pero algunos han sufrido después de la Reacción dolores en el estomago: contra los que he administrado sanguijuelas en el epigastrio, cataplasmas de linora y tisanas de cebada con zumo de Litron y Amear.

Al mismo tiempo que las píldoras, he administrado lavativas de quinine y Eridace en las dosis respectivas de 6 y 2 granos en medio o arumbre de agua fria de camomila, cada cuarto de ora o mas tarde segun la gravedad de la diarrea, la cual comunmente se detiene a la 2^a o 3^a lavativa.

Me Observado q^o todos los Colericos que he asistido tomaban con placer las primera y píldoras; pero cuando estaba proxima la Reaccion las recibian con repugnancia, y si se les obligaba a tomarlas las vomitaban. Esto sucede cuando no son los mismos medios los que he administrado: y entonces se origina una gastrica q^o.

se cura por el metodo ya explicado.

Hemos visto anomalias que consisten en Vestriamiento sin diarrea ni vomitos; en cuyo caso la sangre sube a la cabeza como en la apoplejia. Sanguisuelas en las sienes o una ligera sangria desvanecen este ataque y despues se emplea el metodo ^{curativo} ya explicado.

Me visto tambien algunos casos en que el pulso y lengua estaban en su estado natural; pero habia vomito con dolores en el epigastrio y evacuaciones blancas con tenesmo. En estos casos he usado de los banos, las cataplasmas emolientes, y las lavativas; y si los sintomas eran mas graves, de sanguisuelas en el ano. con este metodo no ha perecido ningun enfermo de esta especie. Pero semejantes casos son muy raros, y yo los comparo al colera morbo esporadico o gastro-enterico.

En este momento estoy escribiend una memoria tanto sobre la fiebre amarilla,

como sobre el colera que ha reinado en
Nueva Orleans con observaciones practicas
apoyadas en autopsias: Lo que enviare
ala Academia de medicina de Paris, donde
se imprimira y cuando tenga en mi poder
los exemplares me tomare la libertad de
emissaros dos duplicandolos por Governador
tengais la bondad de aceptarlos.

Nota ~~de la~~ preparacion del Thridax de
mar de la lengua fresca.

El D. Jean Halphen profesor de
medicina en Nueva Orleans es el inventor
de un ~~modo~~ especifico para la curacion
del colera morbo: que burtio en aquella
ciudad excelente efecto, pues de 800 enfer-
mos colericos desahmados ya por otros
medios y a los cuales aplico su remedio
y solo perecieron 33. segun informes reci-
vidos de Oficio de los Consules de Espana
Nueva Orleans y Philadelphia

~~H. D.~~ A su Gobernador de la Isla de Cuba
Nueva Orleans.

Los síntomas del cólera morbo asiático ⁽¹⁾ que ha
reynado en Nueva Orleans, son los sig. ^{tes}: Pulso insen-
sible en el Radial, y sensible aunque muy poco en el
braquial; y las mas veces enteramente nulo: Resfriami-
ento general: Sienes, cabera, lengua y aliento frios:
Lengua blanca, algodónada, húmeda, y algunas veces
azulada: Retención de orina: Calambres: Vomitos
y diarrea, que fallecen en poco tiempo. Las funciones
intelectuales permanecen hasta el momento de
morir en su estado normal; y en este caso no hai calen-
tura (deve seguirse donde empiezan, todos estos ^{los} síntomas)

P. D. (Cerro al fin).

P. D. Se deve desconfiar de las píldoras que los farma-
ceuticos de esta Ciudad emirian con mi nombre à los países
extrangeros; porque aunque le di mi receta, han omitido
el tridaxo, por ser la lechuga muy rara en esta.
Sin embargo es un ingrediente indispensable.

Combiene que los farmacuticos de ese país
compongan por si mismos las píldoras usando de lo

lechuga fresca; porque el Fridace no se conserva mucho tiempo.

Esta medicina se puede administrar a las mugeres en cinta sin ningun peligro como tambien a las obstruidas, habiendo observado que en la reaccion estas ultimas han vuelto a tener su menstruacion, aun quando hayan estado sin el por mucho tiempo antes; y a las embarazadas, que el feto paree reanimarse aun en los casos en que la madre haia tiempo q' no lo sentia: que tambien puede administrarse a los niños por pequeños que sean, teniendo cuidado de proporcionar la dosis a su edad. Nueva Orleans el mes 28 de 1833.

Baldeo dela Plata medico Escutor.

Perrault medico Frances.

Burtamante dela Camara

Gayar de los Reyes.

Norris

Bianchini

Gavesande

Muschembroek

Cocceyus.

Guillermo Turner

Julio Alexandrino.

Felix Platter

Senac

Juan Frisco tis de Gerner

Juan Bautista Morin

Symphoniano Champier Med. del Rey.
de Lorena

Juan Canoppe.

Aulonio Teuringii

Bartolome Montañana

Clemencio Clemertino Med. de Leon X.

Juan Cheradame de Meer en Norman
dia cat^o de Lengua.

Ayutin Nfo llamado Lutiquio Filoseo

Bartolome Magio Medico de Julio III.

Pedro Hascard

Juan de Fozgueda

Jose du Chene o el Quercetano Med. y
Quimico. del tiempo de Luis III. de
Francia

Andres Vetrano Med. Legista

Ambal Bigancio Med. Napolitano

Luis Roseli

Alonso Perez continuador de la Diana de
Jorge de Montemayor y mas erudito que
este segun el abate Andrus.

Pedro de Valencia

Juan de Carmona Med. Filosofo y Regi-
dor de Sevilla

Gaspar Torrella. Med. de Alexandro VI.

Antoval Perez de Herrera

Quinto Servus Samonico

Macobio

Meibonio

Juan Carlos Amato

Fogo Pompeyo

Paulo Orsio

Pedro Muschenbroek Astronomo y
Matemático

Bernardo Trucieu D^{no} Med. de la fac. de Paris.
y de la Academia de las ciencias

Antonio Trucieu D^{no} Regente de la facultad de Paris

Jose Pitton Fournefort Med. de la facultad de Paris

Dionisio Dodart Botanico y Medico

J. Disebio Medico Papa

Victor 3^o id

Jose du Verney Guichard

Medico y Anatomico

M^r. Sebastian Vaillant celebre Botanico.

Winsheimius

Cranz

Salmacio

Palingeus

Marco Fabio Calvo

Julio Pollux

Cartheusier

Accio

Paulo

Protospataro

Prisciano

Palladio

Lomio.

Jovaris Med. atemense celeb.

Cornelis Gemma Medico de Lobayna

Marialis fisino teologo y Medico

Victorian Taragozano.

Cesar Lagalla Mtro de Leon Alacio

Fronchin

Spigelius

Casseriis

Audernac.

Moulin

Teodoro Gaxa

Prospero Mandosio

Pedro du Chatel

Scrivenerius

Reinessius

Massa

Parza

Vopisco

Pemplio (Fortunato)

Douglas

Pelliseri

Leland Haventcuter

Fhewet

Nicolas Stefano

Pantaleon

Wajano Petronio.

Menurtio.

Juan Stobeo.

Horningius.

Fahrenheit.

Pringle.

Minniks

Gunter.

Vallau

Brissot

Pomponacio

Pocock

Bibaulus

Piolano

Cassarius

Columbus

Etienne

Jonston

Wamerdam

Tralles

La metric.

Fluxam

Hildebrandts.

Belay

Haen

Gregory Geometria Engles.

Ualpino
Daniel Clerc. exutor de cutica
Manfredi
Juan Jacobo Bayen
Juan Esteve Auton de un batado de la
elegancias
Miquel Zavala
Scopuli
Spallanzani
Mopertrii
Le camus
Sebastian Montuus Senor de Rivoles Medico
Palla Stronzi
DeLaunay
Haller Poeta Aleman
Bianconi escribis cartas sobre Cornelio Celso
Lettson
Daubenton
Fouquet
Fortis
Rosa
Pedro Monzon
Fontana.
Lyonet
Trambley

Papagomemus

Rangoni

Duhamel

Goofroi

Juan Eyeman alias Briander de Herre.

Fatenio

Barbet

Crolio

Flumet

Cudvort

Sigonio

Vavasor.

Juan Izetres

Algarotti

Empedocles.

Zanotti

D' Alembert.

Rici

Pedro Ripans.

Dracio Fergante.

Boyle

Glauber

Mundini

Martini

Labatel.

Pablo Alman

Gonzalez Escutor de Med.^a y Bot.^a era
de Asturias.

Los Medicos Zamora y Bustamante
de Salamanca

El Med.^o Martinez de Prado de Vallad.^{id}

El Med. Garcia Canero de Joria

* El Geologo Dera de Madrid.

Alcaraz Med.^o de Guadalajara

Fernandez Pezara Med. Liriceno.

Villena y Tintan Med. de Valencia

Mox Med.^o de Cataluna.

(Jorge Agricola-

melis (Wilibrordo)

Cristiano Wolfio

Marino Mercenno

Ricardo Cumberland

Estos escribieron de Geologia. Fueron medicos?

Andreu medico celebre de Barcelona

Ant.^o Arguilano de la Junquera Medico
Escutor.

Pedro Monzon

Juan de Fogueda

Gregio Gronovio, Muratori, Mermaid, reim-
primieron una coleccion de obras de corto
volumen para evitar su perdida.

El D.ⁿ Narbena nat.^o de toledo escribio
Doctrina civil en Afonimos.

D.ⁿ Juan Anas de Loyola natural de la
villa Mat.^o y nautico, fue Med.^o?

Alonso Pedro de Medina celebre autor
del arte de navegar. fue Med.^o?

D.ⁿ Simon Tobar mat.^o fue Med.^o?

Juan Cedillo Diaz id. id.?

Sta Cruz fue el primero en idear y tratar
las cartas de las variaciones magneticas; p.^o

el D.ⁿ Hadley maino y mat.^o celebre
le disputa la anterioridad a Sta Cruz.

Este D.ⁿ Hadley fue Med.^o?

Quin libro. noticias de su vida

Polo de Medina Med.^o cordobes Poeta

Catalogo de los Santos Medicos

Enero

Dia 31 San Cyro y San Juan medicos y martires
aquel en Alejandria y este en Edesa.

Febrero

Dia 3. S. Biagio Obispo.

Dia 4 S. Julian Martin y medico en Emisa de Fenicia

Dia 5 S. Francisco de Macao medico y martin del Japon

Dia 9 El Pto Geronimo Suesano protomedico en Roma
despus Camaldulense y Confesor.

Dia 25 S. Cesareo hermano del gran Nacianceno confesor

Dia 28 S. Dionisio Diacono.

Marzo.

Dia 9 Santa Francisca Romana

Dia 10 San Cordato medico de Corinto y martin en el Peloponeso.

Dia 15 El Pto Juaguin medico y martin en el Japon.

Dia 20 Sto Tomas sabio med. Abad y martin Sabuyta.

Dia 29 San Liberato medico de Cartago y martin alli
con su esposa e hijos.

Abril.

Dia 19 S. Papilo diacono de Frustina martin en Pergamo.

Dia 24 S. Guillermo Firinato confesor medico de Normandia

Mayo

Dia 3. S. Giovenal.

Dia 6 S. Juan Damasceno

Dia 19 S. Pausiata medico de Apamea despus monge
y Obispo de Syradan en Frigia Confesor.

Dia 14 S Gil de Voocela religioso dominico Portugues
Doctor medico de Paris Confesor.

Día 20 S. Macario maestro en la Medicina y compañero
en el martirio recibido en Edesa de S. Falaleo medico de
Anazarbe en Cilicia.

Día 22 Santa Sofia docta medica y martin griega

Día 24 El Bto. Saduvino, medico, despues discipulo de
S. Bernardo y Monje de Claraval

Día 30 S. Juvenal medico, presbitero africano despues obispo
de Narni Confesor.

Junio

Día 1. S. Agapito medico y monje y confesor que murió
en 1025

Día 3 S. Alejandro medico frigio martin en Leon de Francia.

Día 19 S. Vricino martin y medico romano.

Día 27 S. Sampson presbitero famoso hospitalario y medico
en Constantinopla, Confesor.

Día 28 S. Paulo Medico griego confesor

Día 29 S. Medico Otricolano.

Julio.

Día 15 S. Antisco martin y medico en Sebaste

Día 23 S. Hermolao medico.

Día 24 S. Antonio de Torres llamado el aguila religioso
agustino

Día 27 S. Pantaleon celebre medico martin.

Agosto.

Día 16 S. Diomedes noble ciudadano y medico en Tarso
de Cilicia martin en Nicea.

Día 20 S. Leoncio.

Día 29 S. Felipe Benici

Día 25 S. Genadio

Día 27. S. Carpoforo martin y medico en Capua.

Septiembre

Dia 17 Santa Helgarde

Dia 26 S. Eusebio medico Griego despues papa y Martin.

Dia 27 S. Cosme y S. Damian medicos de Egea en Cilicia

Octubre

Dia 18. S. Lucas Evangelista y medico de Antioquia

Dia 29 S. Zenobio presbitero y medico en Antioquia

Noviembre

Dia 2. San Teodoro o Theodoto medico excelente ob.
de Laodicea, confesor.

Dia 9. S. Orestes

Diciembre

Dia 6. S. Emiliano medico martin africano.

Dia 19. S. Antiocho

Dia 16. S. Eusebio Obispo de Vercelis medico martin

Dia 27. Sta Nicaneta virgen y sabia medica en
Nicomedia.

Dia 30. S. Alquirino Cisterciense

El Dto Juan Juvenal Ancina medico piament
tes obispo de Saluzzo.

Fr Jacobo Sextio dominus, Medico y canonizado ó
Beatificado?

Aguas minerales.

Acidulas.

Marmolejo. El agua es cristalina y clara, desprende ampollas su gusto es picante austero, deposita un legamo amarillento, y en Puerto-llano balrada se cubre de una telita irascente. Su temperatura es de 17. gr. R. Esta indicada en vomitos pertinaces, en algunas inapetencias, digestiones tardias y molestas, en la hipocondria histerismo, convulsiones, en casi todos los dolores puramente nerviosos, en fluxos blancos, diarreas serosas, en algunas amenorreas, en exantemas, cronicos acompañados de sensibilidad. Esta contraindicada en los amenazados de apoplejia en la parálisis, en la clorosis por debilidad.

Sulfurosas.

Alhama. El agua es cristalina, forma ampollas, su olor es hediondo y se disminuye quando se airea o agita, su gusto es astringente y su temperatura ordinaria es de 35. gr. R. aunque las variaciones de la atmosfera la aumentan o disminuyen.

Ardales. El agua es sumamente tersa y trasparente de olor a nueces ^{te} podridos, de sabor austero y nauseabundo su temperatura

Carratraca

es de 15. grados R. y sufre alguna alteracion por los extremos de frio y calor.

Archena El agua es clara de olor a huevos podridos. sabor repugnante. Su temperatura de 40 a 41. gr. R. Dejada enfriar pierde el olor y sabor y con esto su virtud medicinal.

Salinas.

Baños de Saen ó de Sabalcoz. El agua es cristalina, sin olor, su sabor es ligeramente estiptico. Su temperatura es de 25. gr. R.

Las aguas sulfurosas estan indicadas quando es necesario aumentar el apetito y la traspiracion y escitar el sistema linfatico y cutaneo, por lo que se usan en la diatesis escrofulosa, en obstrucciones del higado bazo pancreas, en la anorexia y dispepsia atonicas, en accesos, en ciertas toses y asma, en intermitentes rebeldes, en dolores gotosos ó reumaticos atonicos, en los sifiliticos cronicos, en los exantemas antiguos, como herpe, sarna, tina, en los anquilosis. No suspenden bien la accion de estas aguas los predispuestos á hemorragias y los muy irritables.

N nacimiento en borbotones del agua del baño caliente
y punto donde se reune otro nacimiento del ponien
te con la señal. P. y otro del medio dia con
la M

R primer registro

S. segundo registro

De este pasa por bajo del altar mayor AM y va
ala alberca q^a esta debajo del camarin

El nacimiento del agua del baño templado ^{esta fuera}
del muro de la iglesia letra T y su primer registro
esta capilla de los dolores con 1.^o; en el bautisterio
el 2.^o y de aqui ala alberca.

El agua del baño fresco

En el baño templado entrando otros, el pio es el antiguo
y el caliente se introdujo en 1830. donde cae el agua
del caño caliente esta el arca del baño fresco cuyo
conducto va por bajo del suelo o fondo del templado

Lucos lugar sembrado de arboles y sidica
de alguna divinidad. Llamaron a lues
por autfrasis a causa de su opandad
por la apertura de los arboles y no se
constaban nunca por supito religioso

Las aguas salinas obran aumentando la acción del sistema linfático y aparatos secretorios y se tienen por aperitivas, resolutivas, purgantes o diureticas, por lo que podran usarse en la inapetencia o falta de digestion por atonia del higado, en la constipacion por la misma causa, o por debilidad intestinal, en la tenebricia, en la clorosis, amenorrea atonica, en la supresion del flujo hemorroidal. No conviene en sujetos extenuados, en los que han sufrido grandes evacuaciones, o tienen puntos de irritacion.

Ferruginosas

Fuente caliente. Hay dos baños contriguos, caliente el uno y templado el otro. El agua es clara y trasparente, tiene a veces suspendidos unos grumos de materia gracienta y terrosa de cuyo material es el ligamo que deposita por donde corre y que deja graciento el cuerpo de los que se banan. Su sabor es ingrato y amargo, su temperatura en el baño caliente es de 30 gr R. y en el templado de 28. Fine tilita inesciente
Obran excitando la circulacion, favoreciendo la

sanguif. ^{no} promoviendo el apetito. Son útiles en la in-
gestancia, malas digestiones, acedós, vicio escrofuloso
amenorea atónica, metrorragias pasivas, en algunas
obstrucciones, parálisis, y otras debilidades.

Dr. Luis Ramirez.

Estimado am. tambien aqui hai
infantas tercianas, mis dos sobrinos los
tienen, aunque ya van mejorados.

Stachys recta verticillis subspicatis; foliis lanceolatis serratis scabris caule erecto. Lin.

Los tallos son cuadrangulares, trisos con algun
pelo: las opas lanceoladas, aserradas, algo rugosas,
con peciolo cortos. En cada verticilo hai diez flores,
dispuestas en espiga terminal, muy larga, interrumpi-
da. Los tallos son case espinosos y las corolas
amarillas con puntitos rojizos: su altura desde
una cuarta ^{ta} media vara con algunos ramos
natales opuestos q^{ue} nacen de la parte inferior.
Criase en los paredones de las barras y sitios pe-
dregosos de la sierra y en las inmediaciones de
esta; aunque no la he visto pasado el rio. Le
incluyo un exemplar, y quizas la habra

En sitios húmedos de esa. se ha usado med
y medio dandose tres baños de a $\frac{1}{4}$ hora al día
fibras envolviendo la parte en un trapo mojado
Desde los 12 días se principia à estar aliviado
sensible. y continua restablecida habiend
pasado 7a tiempos sin fomentos

Paro vend bien y dispon
ga de su af. am. P. D.
P. D.

Paro vend bien y dispon
ga de su af. am. P. D.
P. D.

Pi el trigo q saca de su
Regular es bueno y le acomodase
me podra permitir lo q pueda pues yo voi
a comprar p el año y ese mismo tomare.

Trinoma y Oct. 8. de 1833.

Jr. P. Luj. M. Carrizosa.

Muy Señor mio y distinguido amigo: doy a V. gracias por los afectos q^e me manifiesta en el apreciable Do. del que concluye, y se los repito mas encarecidos de parte de mi Sr. Padre y mios.

Gracias a Dios, en este Carriz apenas hay algun invadido o secado; pero en la ciudad se presenta mas grave en unos puntos, y crece por barrios; de modo que en toda la Ciudad no está al mismo tiempo en aumento; el caracter q^e presenta, es el siguiente. Las funciones intelectuales integras: cara colorida: ojos hundidos, tristes, y rodeados de un circulo mas o menos oscuro; labios morados, o aplomados; lengua fria, húmeda, blancuzca, y rara vez, morenuzca: voz ronca: respiracion acelerada: postura supina, y muchas veces, a la hora de morir, lateral derecha; pulso deficiente, y cuando ^{va} mas adelantada la enfermedad, se suspenden los latidos del corazon; vomitos, y diarrea, de materiales blancuzcos, como agua de arroz, inodoros, y muy abundantes; alguna vez color de chocolate: tumefaccion considerable en el abdomen; musculos muy demarcados; calambres violentos, en las extremidades, tronco, dease, y cuello: (alg^o vez faltan): frialdad marmorosa, entoda la superficie del cuerpo, y en el aire espirado: sudores frios grandes. o parciales, viscosos y muy fetidos; supresion de orina: cianosis gral.

Algunas veces solo hay diarreas biliosas con alg^o de los referidos sintomas; otras solo se presenta el vertigo, zumbido de oidos, desfallecimiento, y debilidad en las extremidades: p^o estos son grados, q^e llegan a terminarse en aquel sino se cortan al principio con remedios apropiados.

El plan sudorifico, y el reculsivo al principio, emperando en lo mas de los casos por una sangria, dieta, abrigo y cama, han bastado p^o detener los progresos del mal, cuando es uno llamado a tiempo: si se llega

cuando ya está desenmulo el periodo algido el plan antiespasmódico, y el revulsivo energético, profiriendo los sinapismos de la tripana a las carótidas, f. la pruritud con q. obran aquellos, los baños calientes de mostaza, & son los únicos remedios con q. se han salvado mas víctimas de esta plaga. El periodo de reacción, se conoce por la disminución progresiva de los síntomas, la vuelta del calor, pulso &c. Advertido a V. que las reacciones parciales, casi siempre son funestas. En este periodo estuoso, si se presenta la gastritis, tifos, parotidas, hidropesias, ó algun otro afecto, se socorre según las reglas del arte: sino, con dieta, vegetal, ó vegeto-animal, orochata con té, y carne se completa la curacion. Suele quedar al enfermo astucia de vientre, lengua saburrosa, biliosa, é incomodidad en el abdomen; lo q. se socorre con alg. dosis de magnesia en orochata de almendras; con una disolucion de una onza de maná, y dos de pulpa de tomarrindos en una lb. de agua, dado en dos, tres, o mas dosis, según las circunstancias; y con agua de cebada con zumo de limon y aruaz, acuitados, cualquiera de estos remedios, con lavativas, y paños emolientes.

En este barrio han muerto tres mil y pico de personas: en la Ciudad no han de faltar muchas p. 2000. si no pasan; aunq. en lo partes se dicen menos: ha habido dia de mas de cuatrocientos muertos: han fallecido 14. ó 15. Alas. lo menos; y escoge víctimas en las clases mas privilegiadas: mueren en la Ciudad mas de 200. por dia.

El mejor preservativo es no alterar la costumbre y serenidad de espirito.


A mi Sr. Padre hablé de la representacion q. V. me insinua; y me ha respondido q. no la ha recibido: q. si V. la envió como Sr. de Rob.; la habrá recibido el q. lo era, p. a principio de año cesó en sus atribuciones; escribame V. en q. fha. vivo, y sobre q. tratado, y la buscare en Secretaria; y en caso de no parecer, me puede V. escribir otra.

Quizá la mayor satisfaccion en asegurar a V.

mis sinceros ofrecimientos, y en repetidas, la seguridad con q. se puede
disponer de su at. y S. P.

J. J. M. B.

Joaquin de Palacios
y Rodriguez



P. D.

Receta de antiespasmódicos experimentadísima, y
con buen efecto.

Op. Camfora grana octo. Alcoholij vini ℥j. sdu. Et adde Aquos melliss ℥iiij.

Liquor. anodin. mineral. ex bloff. ℥j. Sirup. flor. tunicos, ℥j. mds.

A cucharadas cada diez, quince, veinte ó treinta minutos.

Si hubiera fuertes calambres se añaden 24. ó 36. gotas de laudano; y si el pe-
riodo algido es muy considerable, se pone una dracma mas de licor anodino.

Para el vomito fuerte: oleo saccharo.


Op. Sirup. althee, meconii, sive papaver. alb. et olei amygdalor. dulc.
ana ℥j. mds.

A cucharadas cada diez minutos, hasta q. se concluya.

El jarabe de amapolas blancas en orichata, en la emulsion arabig
de la hispana, ó cocim. blanco, es muy eficaz p. calmar la diarrea;
esta no se debe contener, sino cuidar y moderar.

La nieve ha servido mal.

V. Disimulo tanta falta q. va hecho muy de prisa, p. no
tengo aun mucho lugar. Adus, y mandas.



*Al Sr D. Juan M^o Ramirez, Juri-
dico, Superior de la Real Audiencia
en el*
**REPUBLICA
MEXICA**
Carpo de Cordoba

agua d

agua

Errores p.^a el estado del cuerpo {
antipositiv. {
ilusiones q. residen {
contacto de piedra falso {
fluctuac.ⁿ engañosa {

p.^a la voluntad {
{ ilancia de Novadon... { Hall's
de ancian. { Struck

p.^a el entendim.^{to} {
{ tando
mal dirigido
preocupado {
{ por secta
{ por autoxid.^o
{ p.^a testimonios agent.

Abuso de la Lógica en la Medicina

Sectas Medicas {
Empírica
Racional
Mista

In todas u necesario d' raciocinio
La causalidad no esta sujeta á los sentidos { causas { predisponentes
provocativas
Proximas - difícil, varia

Fuentes del raciocinio médico {
Para la Teórica.
Para la Práctica.

Analogia {
Por organización {
Por efectos. ----- {
De uno á otro {
De dos, tres, ó cuatro á otro {
Anafacion de humores
Alambigue, fusiones
Fermentaciones - trituraciones
calor animal p^o fricción

Concomitancia {
Velas vinchadas
Golondrinas.

Abusos de la Lógica en la Medicina.

Sectas médicas {
 Empírica.
 Racional.
 Mixta.

En todas es necesario el raciocinio.
 La causalidad no está sujeta a los sentidos. {
 Causas { Predisponentes.
 Procatárticas.
 Próxima. Difícil. Paria.

Tipos del raciocinio médico {
 Para la teórica.
 Para la práctica.

Analogía {
 Por organización { Rarificación de humores obier.^u
 Por efectos { Alambigue, fluxiones experie.^u
 de uno a otro { Fermentaciones-trinuraciones
 de dos, tres o cuatro a otro { calor animal por fricción

Concomitancia {
 Velas hinchadas { Induc.^u
 Golondrinas { Ideas confusas
 Buen éxito o malo { Denomin. inprop.^s
 Serendum. & aut.^d

Successión {
 comida, agua & { Virtudes de medicam.^{to}
 Muerte después de una herida { cicut. metalaspiedras.
 inflamación tum.^r { Craneo. cina br.
 método viveno de farma.^a

Mudanzas organ.^s {
 animal ex ovo {
 induce. incompletos {
 juég. de azar {

Hipotesis {
 Alijo hep.^{co} { Geometría, Hidráulica { Sanguij. causas de honorag.^s
 Hoffman, hipocondr. { Física, Química { Média en varic. core
 Mecánica { Aguijas en tumores
 Dano asiato de la risa

Posibilidad


Testimonios agenos... crítica... labio leporino. Lou {
 justion del craneo { fraude. de botic.^s
 cicut-Pout. - { Asistencia
 Certif. obier.^s Charlat.^r { Profes.^s

Caracteres equívocos... aneurisma de la celiaca, hi bobes p.^r hernia... aneurisma p.^r absesos
 Criterios... calor... tacto... dureza... fluctuac.^u

Errores p.^a el estado del cuerpo { anti-peristas.
flusiones que se sienten
contacto de piedra falto
fluctuaciones en gaitos

Por la voluntad { Retencia de novadores } Hall.^o
de ancianos } Storek

Por el entendim.^{to} { tarde
dial dirigido
preocupado } por secta
por autoridad
por testim.^o agenos



Valga para el Reynado de S. M. la Señora Doña Isabel II.

Fertamonia

El Excmo. Ayuntamiento de esta villa de Monte de Depacho para las
cuentas relativas a las Enmiendas y del Cobido de las Cuentas: Que D.
Luis M.^a Ramirez Escribano Titular de esta villa desde el año pa-
sado de mil ochoc. veinte y nueve por Enm. q. hizo a favor de
este Ayuntamiento por la q. se obligo a la Curacion de un Enfermo
y la q. esta Excmo. desde Dho. año hasta de pres. sin intermision, y
al q. se le contribuye por el Caudal de Propios con la asignacion de
Ciento Cinuenta Duros q. tiene señalados por el Real y Supremo Con-
sejo por este Concepto, y ademas con una Hara de Tierra para sembrar
considerandola como en la Clara de Ver. aun que no tiene en el su Piedad
por la Cortada de este Pueblo y q. esta Dotacion no es suficiente para su
decente manutencion y tiene q. ayudarse en otro pueblo para ello. Y pa-
ra q. asi conté y vista los Efectos combiniendo con la debida Referencia a los pape-
les de estas Enmiendas, semi Cargo, y a instancia del instaurado y de mandado del
Señor Alcalde D. Christobal Laredo ponga el pres. q. firmo con su
en Monte a doce dias del mes de Marzo de mil ochoc. treinta y cuatro

Christ. Corredor

Christobal Chiguero
Canaveras uno de ellos.




J. Juan de Rojas y Ruano, Obispo Vicario Eclesiástico y cura
Propio de la Iglesia Parroquial de Nra. Sra. Sta. Assuncion
de la Villa del Cuzco Obispado de Cordoba D.º =

Certifico, que el día veinte y ocho de Julio del pa-
sado año mil ochocientos treinta y cuatro se can-
tó el Edicium en Sta. Parroquia en acción de
Gracias á la cesacion del laberamento que
aflijó á nominada C.ª. y para que conste
y obre los efectos que combenga, soy la presente
de á petición del Profesor de Medicina D. Luis
Ramirez, que firmo en expresada C.ª. á cuatro
de Diciembre de mil ochocientos treinta y cinco.

Juan de Rojas y
Ruano

Fuencaliente.



Quant au chlore, on ne saurait nier qu'il n'ait rendu quelques services entre les mains de M^l. Gannal et Cottereau. Par ses propriétés cicatrisantes, il peut favoriser la guérison des ulcères tuberculeux; par son action désinfectante, il enlève toute odeur aux produits de sécrétion des cavernes et des bronches; sous ce double rapport, c'est donc un agent utile. Mais il ne faut pas lui demander plus, il ne faut pas en faire une sorte de spécifique de la phthisie, il faut encore moins oublier ses propriétés irritantes qui peuvent le rendre dangereux à certains malades. La meilleure manière de l'employer, selon nous, consiste à le laisser librement vaporiser dans l'atmosphère au sein duquel vivent les malades, en petite quantité, suspendu dans la vapeur d'eau, en plaçant par conséquent un ou deux vases contenant du chlorure d'oxyde de sodium étendu d'eau dans la chambre.... En général, ce mode d'administration de gaz nous paraît préférable à l'inspiration immédiate, souvent difficile et fatigante, toujours plus irritante et plus dangereuse.

Subdelegación de Medicina y Ciruj.^a de Cordova

Profesores que Ejercen el todo de la facultad

Nombres	Fechas de sus Títulos en Medicina	y en Ciruj. ^a	Doctorados con sus fechas	Otras condecorac. Academicas
D. Joaqu. Hidalgo de Cardenas	15 Dic. 1824.	En 6 Feb. 1809.	12 Junio 1806.	Coronat. de los R. Exarot. En 31. de Enero 1809. Academico Subdelegado de Medicina y Ciruj. ^a de Cor- dova en 12 de Sep. ^o 1832.
D. Aud.º Ray y Agua	22 de Oct. 1821.	17 febr.º 1813.		Subdelegado en Ciruj. ^a del partido de Cordova en 12 de Sep. ^o 1832 =
D. José Verbudo	24 de Dic. 1823.	26 Marzo 1824.		
D. Rafael Martinier	29. Nov. ^o 1830.	29. Ag. ^o 1826		

Profesores que Ejercen solo la Medicina

+ D. José Criado	27. Junio 1792.			Subdelegado de Medi- cina del Partido de Cordova en 12. Sep. ^o de 1832
D. Juan Montilla	8 Mayo 1804.			Subdelegado del partido de Cordova consultor honorario
D. Cirilo Sánchez	2 Dic. ^o 1807.			
D. José Breñosa	9 Enero 1819.			
D. Arcadio García	13 Nov. ^o 1818.			
D. Antonio Luna	14 Mayo 1824.			
D. Rafael Breñosa	25 Junio 1824.			
D. Man. ^o Olivares	15. Junio 1825.			
D. Mariano Criado	7. Junio 1826.			
D. José Ceballos	21. Junio 1826			
D.º Bernardo Muñ.	8 Sept. 1814			Academico de Murcia en 24 Mayo 1819.

Profesores de Ciruj.^a Medica

D. Vicente Ceballos	4 Ag. ^o 1813.		
D. Man. ^o Olivares	1. ^o Abril 1814.		
+ D. Rafael Duroni	26. Marzo 1824	y D	

Cirujanos Comercistas

D. Rafael Ostiz	28 Julio 1817.
D. José del Pino	26 Abril 1819.
D. Antonio Merinas	18. Marzo 1824.
D. Rafael Ceballos	19. Oct. ^o 1829.
D. José Rodríguez	26. Abril 1827.
+ D. Pablo de la Cruz	7. Mayo 1818.

Womber.

Finas

+ D. Rafael Lorente 31. Agosto 1816 }
+ D. Fran. Luque 10 Dic. de 1800 }
D. José Guerrero 18 Dic. de 1816. }
D. Fran. Solans la Torre 17. Oct. de 1831. }

Sanguinadores

Fran. Garcia -- 15. Abr. 1780 }
Diego de Ito -- 30 Julio 1791. }
Fausto Ogeda -- 16. Mayo 1795. }
Rafael Yguierdo 16 Sep. -- 1824. }
Jose de Priego y Luña 21. Mayo 1826. }
Blas José Muñoz y Latona 8. Sep. 1816. }

Matronas

Victoria González 10 Dic. 1816. }
Yavel Gutierrez - 13. Marzo 1817. }
Gabriela Copado - 13. Marzo 1817 }

Nota en la profesora de Medicina
cirujia, en 24 de Junio de 34.

D. Ramon Otero, y acañica
n. en Cadiz, en 7. 9. 58. de
Mayo de 30, de Madrid en
30, de iden, refit. folio 23.
Libro correspondiente 470.

Reflexiones.

Genero de vida	Edad.	Complexion del cuerpo	Natural	Residencia domiciliada	Enfermedad de padecida.	Causas.	Primera de enfermedad.	Sintoma que acompana.	Denominacion de la dolencia	Remedio administrado.	Etacion antecedente.	Enfermedad anteriores.
Panadero	treinta y tres años.	temperamento sanguineo	de la tierra	Madrid	Las infantiles, erupciones la 1 ^a vez a diez años.	Una sin genero; que parecia hallaba en el ayre, como febril.	Ocho de febrero del año de 1826.	Alas primeras horas de la noche se vio acometido de pronto de un frio riguroso, de corta duracion, al que siguió un gran calor al cual se fuece dolor de cabeza gran rubicundez de cara, nausas y vomitos, mucha sed, inapetencia, la lengua roja en su fondo y punta abollada de color, pulso frecuente y grande, y todo lo demas sintomas de una angina.	Vivida de creca.	Ninguno.	Primero.	Inflamatoria, y Vivida. Falso habiendo epidemia de la 2 ^a .

Diario de las percepciones por los sentidos del alumno, y las de relacion en el cuerpo de la enfermedad desde el 12 de febrero que entro en clinica.

Plan.

Qualidad de del ayre.

Dias.	Vista.	Tacto.	Oido.	Olfato.	Gusto.	Sintomata relativa.	Dieterico	Farmacautico - Quirurgico.
Mar. 13	Clinica 1 ^o	Uno pequeño granico, que crece todo por grados, se extendia a la cara, cuello, pecho, y axilas de. Gran mal numero en la cara, y en su alrededor existia un pequeño círculo inflamatorio. Inapetencia algo de sueño, y todo ello de un color muy rubido.	Pulso frecuente, grande, lleno, con muy poca duracion; color al mismo.	Nada.	Nada.	Inapetencia, sed, dolor de cabeza, etc.	Dieta.	Dieta temperante.